



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

CANLLAWIAU, DOGFENNU

Canllawiau ar gyfer rheoli heintiau anadolol aciwt mewn gofal cymdeithasol

Mae'r cyngor hwn yn ymdrin â'r defnydd o gyfarpar diogelu personol (PPE), y canllawiau profi ac ynysu a'r canllawiau ymweld.

Cyhoeddwyd gyntaf: 14 Ebrill 2023

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Mai 2024

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Cynnwys

Cyflwyniad (<https://www.llyw.cymru#121224>)

Rheoli heintiau anadolol acíwt (<https://www.llyw.cymru#121225>)

Pan nad oes heintiau anadolol (<https://www.llyw.cymru#121227>)

Symptomau haint anadolol acíwt mewn 1 unigolyn
(<https://www.llyw.cymru#121233>)

Pan fo 2 neu ragor o unigolion wedi datblygu symptomau haint anadolol acíwt (<https://www.llyw.cymru#121239>)

Datgan briгад o achosion (<https://www.llyw.cymru#121245>)

Derbyniadau newydd i gartrefi gofal (<https://www.llyw.cymru#121247>)

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Cyflwyniad

Mae'r rhai sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn chwarae rhan hanfodol er mwyn diogelu pobl rhag heintiau. Mae arferion atal a rheoli heintiau yn helpu i ddiogelu'r bobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, a'r staff, rhag Heintiau Anadolol Acíwt (ARI).

Mae heintiau anadolol acíwt yn cynnwys anhwylderau megis COVID-19, y ffliw, a feirws syncytial anadolol (RSV).

Bydd rhai mesurau diogelu ac arferion da yn parhau i gael eu cyngori pan fo symptomau haint anadolol acíwt yn bresennol, ond rydym yn annog darparwyr gofal i sicrhau normalrwydd mewn cartrefi gofal a lleoliadau gofal eraill ac ym mywydau'r bobl y maen nhw'n gofalu amdanynt.

Mae'n bwysig ein bod i gyd yn cofio mai cartref y person yw'r cartref gofal ac nid amgylchedd clinigol. Am y rheswm hwn, bydd yna bob amser rywfaint o risg gynhenid o gael haint. Er ein bod yn ymdrechu i atal y risg hon, rydym hefyd yn cydnabod bod pobl ag anghenion gofal a chymorth yn agored i niwed, ac mae'n rhaid i'r camau a gymerir ystyried y niweidiau ehangach.

Os oes risg o drosglwyddadwyedd a difrifoldeb uwch o ganlyniad i amrywiolion mwy ffyrnig o Heintiau Anadolol Acíwt, bydd mesurau rhagofalus yn cael eu hystyried a fydd yn canolbwytio ar ddiogelu'r rhai sydd fwyaf agored i niwed. Gall y rhain gynnwys:

- sicrwydd bod mesurau atal a rheoli heintiau ar waith yn ôl y lefel o risg a trosglwyddadwyedd
- mwy o brofion wedi'u targedu
- addasu cynlluniau brechu
- cyflwyno canllawiau cryfach i'r cyhoedd ar fesurau y gallant eu cymryd i'w diogelu eu hunain ac eraill

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Mae'r canllawiau hyn wedi'u seilio ar y canllawiau blaenorol a gyhoeddwyd ers y pandemig, yn ogystal â'r **fframwaith feirysau anadolol y gaeaf 2024 i 2025** (<https://www.llyw.cymru/fframwaith-feirysau-anadolol-y-gaeaf-2024-i-2025-whc2024037>).

Rheoli heintiau anadolol aciwt: cyngor i staff

Rydym yn cynghori gweithwyr gofal cymdeithasol sydd â symptomau haint anadol neu dymheredd uchel i aros gartref os ydynt yn gweithio yn agos gyda defnyddwyr gwasanaethau fel arfer. Dylent hefyd ddweud wrth eu cyflogwr cyn gynted â phosibl.

Pan fyddant yn teimlo'n well neu nad oes ganddynt dymheredd uchel a'u bod yn barod i ddychwelyd i'r gwaith, mae'n bosibl y bydd gweithwyr am drafod unrhyw bryderon neu ffyrdd o leihau unrhyw risg o drosglwyddiad pellach â'u cyflogwr.

Dylai gweithwyr hefyd drafod ffyrdd o leihau trosglwyddo heintiau â'u rheolwr llinell os ydynt yn rhannu aelwyd neu'n cael cyswllt dros nos â rhywun sydd wedi cael **canlyniad prawf positif** (<https://www.llyw.cymrunull>) neu sydd â symptomau feirws anadolol.

Rydym yn annog staff gofal cymdeithasol i fanteisio ar y cynnig o frechlynnau i ddiogelu eu hunain, eu teuluoedd a'r rhai y maent yn gofalu amdanynt rhag heintiau.

Gallwch ddod o hyd i fanylion pellach yn y **cyngor ar feirysau anadolol, gan gynnwys COVID-19, i staff ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac ysgolion arbennig** (<https://www.llyw.cymru/cyngor-ar-feirysau-anadol-gan-gynnwys-covid-19-i-staff-ym-maes-iechyd-gofal-cymdeithasol-ac>).

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Pan nad oes heintiau anadolol mewn cartrefi gofal i oedolion neu yng nghartrefi pobl sy'n derbyn gofal cartref

Profion i weithwyr gofal cymdeithasol a phobl sy'n derbyn gofal

Nid argymhellir profi gweithwyr gofal cymdeithasol na phobl sy'n derbyn gofal heb symptomau.

Gofynion PPE

Dylai PPE fodloni gofynion [Llawlyfr Atal a Rheoli Heintiau Cenedlaethol Cymru](https://phw.nhs.wales/services-and-teams/antibiotics-and-infections/nipcm/) (<https://phw.nhs.wales/services-and-teams/antibiotics-and-infections/nipcm/>), sy'n nodi defnyddio Rhagofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau (SICPs). Mae hefyd yn trafod rhoi Rhagofalon ar Sail Trosglwyddo (TBPs) ar waith.

[Y mesurau atal a rheoli heintiau sylfaenol sydd eu hangen i leihau trosglwyddiad haint rhwng ffynonellau yw Rhagofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau.](https://www.llyw.cymrunull) (<https://www.llyw.cymrunull>)

Mae ffynonellau haint posibl yn cynnwys:

- gwaed a hylifau eraill y corff
- secretiadau a charthion (heb gynnwys chwys)
- toriadau yn y croen neu bilen fwcaidd
- unrhyw offer neu eitemau yn yr amgylchedd gofal a all fod wedi'i halogi a hyd yn oed yr amgylchedd ei hun os nad yw wedi'i lanhau neu ei gynnal a'i gadw'n briodol

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyna'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am [hawlfraint](https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint) (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Mae defnyddio Rhagofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau wrth ddarparu gofal wedi'i bennu gan asesiad risg i unigolion a chan unigolion ac mae'n cynnwys y dasg, lefel y rhyngweithio a/neu i ba raddau y rhagwelir y bydd yn dod i gysylltiad â gwaed a/neu hylifau eraill y corff.

Dylai staff gadw at arferion hylendid dwylo da, a gwisgo'r cyfarpar diogelu personol priodol yn unol â chanllawiau NIPCM (e.e. menig a ffedogau) wrth ddarparu gofal personol agos, er enghraifft os byddant yn dod i gysylltiad â gwaed a/neu hylif y corff. Dylid gwisgo amddiffyniad llygaid neu wyneb os rhagwelir y gall gwaed a/neu hylif y corff ddod i gysylltiad â'r llygaid neu wyneb.

Nid yw'n ofynnol i bobl sy'n derbyn gofal cartref wisgo masg.

Mae'r **cyngor presennol ar PPE ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru** (<https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-health-and-social-care/>).

Ymweld â chartrefi gofal

Dylai trefniadau ymweld fod mor agored a hyblyg â phosibl.

Er y gallai ym welwyr gael cynnig PPE os ydynt yn rhoi gofal personol i'w perthynas, nid yw'n ofynnol iddynt wisgo masg oni bai eu bod yn dewis gwneud hynny.

Gofynnir i bobl beidio ag ymweld â chartref gofal:

- os oes ganddynt symptomau haint anadolol neu unrhyw haint arall (gan gynnwys dolur rhydd)
- os oes ganddynt dymheredd uchel
- os nad ydynt yn teimlo'n ddigon da i fynd i'r gwaith
- **os oes rhywun yn eu cartref wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif**

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

[yn ystod y 10 diwrnod diwethaf](https://www.llyw.cymrunull) (<https://www.llyw.cymrunull>)

Symptomau haint anadol aciwt mewn 1 unigolyn mewn cartref gofal neu yng nghartrefi pobl sy'n derbyn gofal cartref

Profion i weithwyr gofal cymdeithasol a phobl sy'n derbyn gofal

Gellir profi pobl sydd â symptomau os ydynt yn gymwys i gael triniaethau gwrthfeirol (<https://www.llyw.cymrunull>). Mae [rhagor o wybodaeth am driniaethau gwrthfeirol ar gyfer COVID-19](#) (<https://www.llyw.cymru/triniaethau-covid-19>).

Fel rheol, nid argymhellir profi staff iechyd a gofal cymdeithasol sydd â symptomau, oni bai eu bod yn bersonol agored i niwed ac y byddai triniaeth wrthfeirol yn briodol. Dylid (<https://www.llyw.cymrunull>)atal staff sydd â symptomau o'u gwaith yn seiliedig ar eu symptomau a dilyn ein canllawiau (<https://www.llyw.cymru/cyngor-ar-feirysau-anadol-gan-gynnwys-covid-19-i-staff-ym-maes-iechyd-gofal-cymdeithasol-ac>). Gellir defnyddio profion hefyd fel rhan o'r ymdrech i reoli achosion lluosog penodol.

Mae rhagor o wybodaeth yn ein [fframwaith profi cleifion](#) (<https://www.llyw.cymru/fframwaith-profi-cleifion-ar-gyfer-hydrefgaef-2023-whc2023037>).

Ynysu

Dylid ynysu pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal, a sydd â symptomau pan fo hynny'n bosibl nes bydd y symptomau wedi gwella.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am [hawlfraint](https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint) (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

(<https://www.llyw.cymrunull>)

Pan fo pobl wedi cael canlyniad prawf positif am haint anadolol aciwt, **dylid cadw at y cyngor ar gyfnodau ynysu sydd wedi'u nodi yng nghanllawiau lechyd Cyhoeddus Cymru** (<https://phw.nhs.wales/services-and-teams/antibiotics-and-infections/infection-prevention-control/ari-a-z/infection-prevention-and-control-measures-for-acute-respiratory-infections-ari-including-covid-19-for-health-and-care-settings-wales/>).

Dylid arfer disgrifiwn lleol o ran penderfynu estyn cyfnodau ynysu neu brofi er mwyn dod â chyfnodau ynysu y rhai sydd ag imiwnedd gwan i ben.

Gofynion PPE

Dylai PPE a ddefnyddir fodloni gofynion **Llawlyfr Atal a Rheoli Heintiau Cenedlaethol Cymru** (<https://phw.nhs.wales/services-and-teams/antibiotics-and-infections/nipcm/>). Mae'r llawlyfr yn cynnwys canllawiau ar Ragofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau (SICPs). Mae hefyd yn trafod y Rhagofalon ar Sail Trosglwyddo (TBPs).

Y mesurau atal a rheoli heintiau sylfaenol sydd eu hangen i leihau trosglwyddiad haint rhwng ffynonellau yw Rhagofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau. (<https://www.llyw.cymrunull>)

Mae ffynonellau haint posibl yn cynnwys:

- gwaed a hylifau eraill y corff
- secretiadau a charthion (heb gynnwys chwys)
- toriadau yn y croen neu bilen fwcaidd
- unrhyw offer neu eitemau yn yr amgylchedd gofal a all fod wedi'i halogi a hyd yn oed yr amgylchedd ei hun os nad yw wedi'i lanhau neu ei gynnal a'i gadw'n briodol

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Mae defnyddio Rhagofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau wrth ddarparu gofal wedi'i bennu gan asesiad risg i unigolion a chan unigolion ac mae'n cynnwys y dasg, lefel y rhyngweithio a/neu i ba raddau y rhagwelir y bydd yn dod i gysylltiad â gwaed a/neu hylifau eraill y corff.

Dylai gweithwyr gofal cymdeithasol gadw at arferion hylendid dwylo da, a gwisgo'r cyfarpar diogelu personol priodol yn unol â chanllawiau NIPCM (e.e. menig a ffedogau) wrth ddarparu gofal personol agos, er enghraift os byddant yn dod i gysylltiad â gwaed a/neu hylif y corff. Dylid gwisgo amddiffyniad llygaid neu wyneb os rhagwelir y gall gwaed a/neu hylif y corff ddod i gysylltiad â'r llygaid neu wyneb.

Dylai gweithwyr gofal cymdeithasol wisgo masg llawfeddygol sy'n gwrthsefyll hylif os ydynt o fewn 2 fetr i'r unigolyn â symptomau.

Mewn cartref gofal, dylai'r person â symptomau gael ei ynysu a'i gynorthwyo i wisgo masg wyneb pan fydd pobl eraill yn yr ystafell, os yw'n bosibl. (<https://www.llyw.cymru/llawfeddygol-sy'n-gwrthsefyll-hylif-os-ydynt-o-fewn-2-fetr-i'r-unigolyn-a-symptomau-wisgo-masg>)

Nid yw'n ofynnol i breswylwyr na staff heb symptomau a allai fod wedi bod mewn cysylltiad â'r unigolyn â symptomau wisgo masg.

Ymweld â chartrefi gofal

Pan nad oes brigiad o achosion yn y cartref gofal, dylai ymwelwyr gael eu croesawu, eu hannog a'u galluogi i ymweld. Dylai trefniadau ymweld fod mor agored a hyblyg â phosibl. Er y gallai ymwelwyr gael cynnig PPE, nid yw'n ofynnol iddynt wisgo masg oni bai eu bod yn dewis gwneud hynny.

Gofynnir i bobl beidio ag ymweld â chartref gofal:

- os oes ganddynt symptomau haint anadolol neu unrhyw haint arall (gan

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

- gynnwys dolur rhydd)
- os oes ganddynt wres uchel
 - os nad ydynt yn teimlo'n ddigon da i fynd i'r gwaith
 - **os oes rhywun yn eu cartref wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn ystod y 10 diwrnod diwethaf** (<https://www.llyw.cymru>null>)

Pan fo 2 neu ragor o unigolion mewn cartref gofal wedi datblygu symptomau haint anadolol aciwt

Profion i weithwyr gofal cymdeithasol a phreswylwyr

Dylid profi preswylwyr sydd â symptomau fel rhan o'r ymdrech i atal a rheoli heintiau yn ystod bridiad o achosion. Os ydynt yn gymwys i gael triniaethau gwrthfeirol, dylent gael prawf i benderfynu pa driniaeth sy'n addas. Tîm Diogelu lechyd y Bwrdd lechyd, ynghyd â thîm AWARe lechyd Cyhoeddus Cymru fydd yn trefnu'r prawf.

Fel rheol, nid argymhellir profi staff iechyd a gofal cymdeithasol sydd â symptomau, oni bai eu bod yn bersonol agored i niwed ac y byddai triniaeth wrthfeirol yn briodol. Dylid atal staff sydd â symptomau o'u gwaith yn seiliedig ar eu symptomau a dilyn ein **canllawiau cyngor i staff iechyd a gofal ar feirysau anadolol** (<https://www.llyw.cymru/cyngor-ar-feirysau-anadolol-gan-gynnwys-covid-19-i-staff-ym-maes-iechyd-gofal-cymdeithasol-ac>).

Pan fo 2 berson neu ragor â symptomau, dylid eu profi â phrawf PCR amlddadansoddiad i sefydlu pa feirws sy'n mynd ar led. Dylid trefnu hyn drwy'r bwrdd iechyd lleol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein **fframwaith profi cleifion** (<https://www.llyw.cymru/fframwaith-profi-cleifion-ar-gyfer-hydrefgaef-2023-whc2023037>).

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Ynysu

Dylai pobl sy'n byw mewn cartrefi gofal, a sydd â symptomau, ynysu gyda'i gilydd pan fo hynny'n bosibl nes bydd y symptomau wedi gwella.

Pan fo pobl wedi cael canlyniad prawf positif am haint anadol aciwt, dylid **cadw at y cyngor ar gyfnodau ynysu sydd wedi'u nodi yng nghanllawiau lechyd Cyhoeddus Cymru** (<https://phw.nhs.wales/services-and-teams/antibiotics-and-infections/infection-prevention-control/ari-a-z/infection-prevention-and-control-measures-for-acute-respiratory-infections-ari-including-covid-19-for-health-and-care-settings-wales/>).

Dylid arfer disgrifiwn lleol o ran penderfynu estyn cyfnodau ynysu neu brofi er mwyn dod â chyfnodau ynysu y rhai sydd ag imiwnedd gwan i ben.

Gofynion PPE

Dylai PPE a ddefnyddir fodloni gofynion **Llawlyfr Atal Heintiau Cenedlaethol Cymru** (<https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control-nipcm/>). Mae'r llawlyfr yn cynnwys canllawiau ar Ragofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau (SICPs). Mae hefyd yn trafod y Rhagofalon ar Sail Trosglwyddo (TBPs).

Y mesurau atal a rheoli heintiau sylfaenol sydd eu hangen i leihau trosglwyddiad haint rhwng ffynonellau yw Rhagofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau.

Mae ffynonellau haint posibl yn cynnwys:

- gwaed a hylifau eraill y corff
- secretiadau a charthion (heb gynnwys chwys)
- toriadau yn y croen neu bilen fwcaidd
- unrhyw offer neu eitemau yn yr amgylchedd gofal a all fod wedi'i halogi a

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

hyd yn oed yr amgylchedd ei hun os nad yw wedi'i lanhau neu ei gynnal a'i gadw'n briodol

Mae defnyddio Rhagofalon Safonol Atal a Rheoli Heintiau wrth ddarparu gofal wedi'i bennu gan asesiad risg i unigolion a chan unigolion ac mae'n cynnwys y dasg, lefel y rhyngweithio a/neu i ba raddau y rhagwelir y bydd yn dod i gysylltiad â gwaed a/neu hylifau eraill y corff.

Wrth ddarparu gofal personol agos i bobl â symptomau, dylech wisgo:

- menig
- ffedogau
- masgiau llawfeddygol sy'n gwrthsefyll hylif

Dylech wisgo amddiffyniad llygaid neu wyneb os bydd halogiad gwaed a/neu hylif y corff i'r llygaid neu wyneb yn cael ei rag-weld neu'n debygol.

Dylai'r holl staff wisgo masgiau llawfeddygol sy'n gwrthsefyll hylif pan fydd trosglwyddiad clwstwr hysbys o haint anadol neu glwstwr a amheur.

Nid yw'n ofynnol i breswylwyr heb symptomau wisgo masg wyneb, ond efallai y byddant yn dewis gwneud hynny drwy ddewis personol. Er hynny, mewn rhai lleoliadau pan fo pobl yn wynebu risg uchel o gael eu heintio am fod ganddynt imiwnedd gwan, gellid annog pobl nad ydynt yn heintus i wisgo masg wyneb.

Dylid cynorthwyo pobl sy'n ynysu neu wedi'u carfannu i wisgo masg wyneb pan fydd pobl eraill yn yr ystafell, os yw'n bosibl.

Ymweld â chartrefi gofal

Dylai trefniadau ymweld barhau i fod mor agored a hyblyg â phosibl yn ystod bridiad o achosion neu achos lluosog. Dylech barhau i hwyluso ymwelliadau. Dim ond ar ôl cynnal asesiad risg y dylech weithredu cyfyngiadau o ran ymweld.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Fan leiaf, caiff ymwelwyr hanfodol barhau i ymweld yn ystod bridiad o achosion/achos lluosog.

Caiff preswylwyr enwebu dau ymwelydd hanfodol. Mae hyn er mwyn rhoi mwy o hyblygrwydd heb gynyddu nifer yr ymwelwyr â'r cartref yn sylweddol yn ystod bridiad o achosion. Cânt ymweld ar wahân neu ar yr un pryd.

Yn ystod bridiad o achosion gallai ymwelwyr gael eu cyngori i wisgo PPE, gan gynnwys masgiau, i'w helpu i ddiogelu eraill.

Gofynnir i bobl beidio ag ymweld â chartref gofal:

- os oes ganddynt symptomau haint anadolol neu unrhyw haint arall (gan gynnwys dolur rhydd)
- os oes ganddynt wres uchel
- os nad ydynt yn teimlo'n ddigon da i fynd i'r gwaith
- os oes rhywun yn eu cartref wedi cael canlyniad prawf COVID-19 positif yn ystod y 10 diwrnod diwethaf

Datgan bridiad o achosion

Dylid datgan achos lluosog/bridiad o achosion os daw dau neu ragor o achosion o haint anadolol i'r amlwg ymhliith cleifion neu staff o fewn lleoliad penodol lle yr amheuri:

- haint nosocomiaidd
- trosglwyddo parhaus

Mae gwybodaeth bellach am adrodd am achosion ar gael ar dudalen **lechyd Cyhoeddus Cymru ar heintiau mewn lleoliadau gofal a preswyl** (<https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/information-for-health-and-social-care/sop-020/>). Gweler hefyd adran 5 o **dudalen lechyd**

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadolol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).

Cyhoeddus Cymru ar atal a rheoli heintiau (<https://phw.nhs.wales/services-and-teams/harp/infection-prevention-and-control/>).

Er mwyn gallu datgan bod briгадau o achosion wedi dod i ben, ni ellir cael unrhyw achosion newydd symptomatig neu achosion o haint anadlol aciwt wedi'u cadarnhau sy'n gysylltiedig â'r briгад o achosion am gyfnod o 14 o ddiwrnodau.

Derbyniadau newydd i gartrefi gofal

Ar hyn o bryd, nid argymhellir profi cleifion cyn eu derbyn i gartrefi gofal gan fod y risg o gyflwyno haint anadlol aciwt i leoliadau o'r fath wedi'i lleihau'n sylweddol yn sgil cyfraddau imiwneiddio uchel.

Efallai na fydd y ddogfen hon yn holol hygyrch.

Drllenwch ein **datganiad hygyrchedd** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hygrychedd-llywcymru>) i gael rhagor o wybodaeth.

Cafodd y ddogfen hon ei lawrlwytho o LLYW.CYMRU, efallai nad dyma'r fersiwn mwyaf diweddar.

Ewch i <https://www.llyw.cymru/canllawiau-ar-gyfer-rheoli-heintiau-anadlol-aciwt-mewn-gofal-cymdeithasol-html> i weld y fersiwn ddiweddaraf.

Gwybodaeth am **hawlfraint** (<https://www.llyw.cymru/datganiad-hawlfraint>).