

Mesurau Rheoli ‘Opsiynau’ Cymru Gyfan Glastir

Canllawiau a safonau dilysadwy ar gyfer dosbarthu methiannau
Mesurau Rheoli ‘Opsiynau’

Fersiwn 1.0 2012



Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Cyffredinol Llenwi Dyddiaduron Gwaith a Stocio			
Pan bennir yng ngofynion yr opsiwn isod: Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
A oes dyddiadur gwaith cyfredol wedi'i lenwi ar gael ar gyfer archwiliad?	Isel – Hyd at 5 cofnod gwaith ar goll Canolig – Dros 5 cofnod gwaith ar goll Uchel – Dim cofnodion	Maint 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
A oes dyddiadur stocio cyfredol wedi'i lenwi ar gael ar gyfer archwiliad?	Isel – Hyd at 20 cofnod anifail ar goll Canolig – Dros 20 cofnod anifail ar goll Uchel – Dim cofnodion	Maint 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 1 Creu coridor 3 metr sy'n cynnwys plannu coed a llwyni ar dir sydd wedi'i wella.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid i'r coridor ar gyfer plannu coed a llwyni fod o leiaf 3 metr o led. Rhaid plannu rhes ddwbl am yn ail o lwyni brodorol sy'n cyfateb i 7 planhigyn bob metr. Rhaid plannu planhigion newydd yn lle unrhyw rai sy'n methu. Rhaid codi ffens i gadw da byw allan bob ochr i'r coridor, 1.5 metr o'i ganol (h.y. 3 metr rhyngddynt) er mwyn creu ymyl o borfa arw.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 1 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 1B Creu coridor 2 fetr sy'n cynnwys plannu coed a llwyni ar dir sydd wedi'i wella

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid i'r coridor ar gyfer plannu coed a llwyni fod o leiaf 2 fetr o led. Rhaid plannu rhes ddwbl am yn ail o lwyni brodorol sy'n cyfateb i 7 planhigyn bob metr. Rhaid plannu planhigion newydd yn lle unrhyw rai sy'n methu. Rhaid codi ffens i gadw da byw allan bob ochr i'r coridor, 1 metr o'i ganol (h.y. 2 fetr rhyngddynt) er mwyn creu ymyl o borfa arw.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 1B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 2 Creu coridor 3 metr o led sy'n cynnwys clawdd, a phlannu coed a llwyni ar dir sydd wedi'i wella.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid i'r coridor ar gyfer plannu coed a llwyni fod o leiaf 3 metr o led. Rhaid i'r clawdd fod o leiaf 0.75 metr o uchder a 0.75 metr o led. Rhaid plannu rhes ddwbl am yn ail o lwyni brodorol sy'n cyfateb i 7 planhigyn bob metr. Rhaid plannu planhigion newydd yn lle unrhyw rai sy'n methu. Rhaid codi ffens i gadw da byw allan bob ochr i'r coridor, o leiaf 1.5 metr o'i ganol (h.y. 3 metr rhyngddynt) er mwyn creu ymyl o borfa arw.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 2 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 2B Creu coridor 2 fetr o led sy'n cynnwys clawdd, a phlannu coed a llwyni ar dir sydd wedi'i wella.			
--	--	--	--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid i'r coridor ar gyfer plannu coed a llwyni fod o leiaf 2 fetr o led. Rhaid i'r clawdd fod o leiaf 0.75 metr o uchder a 0.75 metr o led. Rhaid plannu rhes ddwbl am yn ail o lwyni brodorol sy'n cyfateb i 7 planhigyn bob metr. Rhaid plannu planhigion newydd yn lle unrhyw rai sy'n methu. Rhaid codi ffens i gadw da byw allan bob ochr i'r coridor, o leiaf 1 metr o'i ganol (h.y. 2 fetr rhyngddynt) er mwyn creu ymyl o borfa arw.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 2B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 3 Creu coridor bywyd gwyllt drwy sefydlu rhimyn o goed ar dir sydd wedi'i wella.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Creu coridor bywyd gwyllt 5 – 10 metr o led drwy ddefnyddio coed brodorol. Rhaid plannu o leiaf 1600 o goed fesul hectar, a rhaid codi ffens ar bob ochr.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 3 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 4 Amodau syml ar gyfer rheoli perth/gwrych (bob ochr).

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Cynnal y perthi i fod yn o leiaf 1.5 metr o uchder a 1.5 metr o led. Os ydy'r berth ar glawdd, dylid mesur uchder y berth o ben y clawdd. Dylid gadael i goed ifanc dyfu'n goed aeddfed yn y berth, bob 20 – 70 metr. Mae modd cynnwys perthi llai yn yr opsiwn hwn ar yr amod eu bod yn cyrraedd y gymhareb uchder a lled a bennir erbyn diwedd blwyddyn 3. Peidiwch â thorri perthi yn ystod tymor nythu'r adar (1 Mawrth i 31 Awst) Peidiwch â thorri mwy na 50% o hyd y berth sydd wedi'i gynnwys yn yr opsiwn mewn unrhyw flwyddyn galendr. Peidiwch â thorri'r un darn ddwy flynedd o'r bron.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 4 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 4B Rheoli perthi terfyn allanol (un ochr yn unig).			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Cynnal y perthi i fod yn o leiaf 1.5 metr o uchder a 1.5 metr o led. Os ydy'r berth ar glawdd, dylid mesur uchder y berth o ben y clawdd. Dylid gadael i goed ifanc dyfu'n goed aeddfed yn y berth, bob 20 – 70 metr. Mae modd cynnwys perthi llai yn yr opsiwn hwn ar yr amod eu bod yn cyrraedd y gymhareb uchder a lled a bennir erbyn diwedd blwyddyn 3. Peidiwch â thorri perthi yn ystod tymor nythu'r adar (1 Mawrth i 31 Awst) Peidiwch â thorri mwy na 50% o hyd y berth sydd wedi'i gynnwys yn yr opsiwn mewn unrhyw flwyddyn galendr. Peidiwch â thorri'r un darn ddwy flynedd o'r bron.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 4B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 5 Amodau manylach ar gyfer rheoli perth/gwrych (bob ochr).			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Yn ogystal â'r amodau syml ar gyfer rheoli perth/gwrych (gweler opsiwn 4), rhaid i chi hefyd gydymffurfio â'r canlynol: Cynnal uchder a lled y berth fel ag sy'n nodweddiadol yn y dirwedd leol, ond ddim llai na 2 fetr o uchder (oni bai ei bod wedi cael ei phlygu fel rhan o gylch rheoli rheolaidd). Peidiwch â thorri perthi yn ystod tymor nythu'r adar (1 Mawrth i 31 Awst) Peidiwch â thorri'r berth fwy nag unwaith bob 3 blwyddyn galendr, gan dorri dim mwy na thraean o'ch perthi bob blwyddyn oni bai eich bod yn plygu'r berth neu'n bwriadu gwneud hynny.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 5 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 6 Codi ffens ddwbl 3 metr o led bob ochr i berth/gwrych bylchog (1.5 metr o'r canol)
--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Adfer perthi bylchog drwy godi ffens bob ochr gyda 3 metr o flwch rhwng y ddwy ffens (1.5 metr o'r canol ar y ddwy ochr).

Ailblannu llwyni brodorol (o stoc leol) yn y bylchau gan roi 7 planhigyn y metr. Ceir hefyd plygu'r berth cyn ffensio bob ochr iddi.

Rhaid i'r ffens allu cadw pob da byw allan.

Caiff perth fylchog ei diffinio fel ffin draddodiadol, o leiaf 20 metr o hyd rhwng corneli caeau. Bydd o leiaf 25% o'i hyd heb lwyni perthi traddodiadol yn tyfu ynddi.

Rhaid tynnu ffotograff cyn llofnodi'r contract a'i ddangos i staff Llywodraeth Cymru os gofynnir am hynny yn ystod oes y cynllun. Rhaid i chi hefyd lynu wrth amodau parhaus amodau syml ar gyfer rheoli perth/gwrych (opsiwn 4).

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 6 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 6B
Codi ffens ddwbl 2 fetr o led bob ochr i berth/gwrych bylchog (1 metr o'r canol)

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Adfer perthi bylchog drwy godi ffens bob ochr gyda 2 fetr o flwch rhwng y ddwy ffens (1 metr o'r canol ar y ddwy ochr).

Ailblannu llwyni brodorol (o stoc leol) yn y bylchau gan roi 7 planhigyn y metr. Ceir hefyd plygu'r berth cyn ffensio bob ochr iddi.

Rhaid i'r ffens allu cadw pob da byw allan.

Caiff perth fylchog ei diffinio fel ffin draddodiadol, o leiaf 20 metr o hyd rhwng corneli caeau. Bydd o leiaf 25% o'i hyd heb lwyni perthi traddodiadol yn tyfu ynddi.

Rhaid tynnu ffotograff cyn llofnodi'r contract a'i ddangos i staff Llywodraeth Cymru os gofynnir am hynny yn ystod oes y cynllun. Rhaid i chi hefyd lynu wrth amodau parhaus amodau syml ar gyfer rheoli perth/gwrych (opsiwn 4).

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 6B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 7A Creu coridor ar un lan nant ar dir wedi'i wella.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid ffensio'r ardal dros gyfnod y cytundeb a gadael iddi adfywio yn unol â chanllaw y cynllun. Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny. Rhaid cadw stoc allan o 3.5 metr sgwâr fan leiaf o dir sy'n ffinio â'r cwrs dŵr am bob metr o gwrs dŵr o fewn y coridor glan nant. Rhaid i o leiaf 1 metr o led o'r darn di-stoc fod yn dir wedi'i wella ar bob ochr. Rhaid cadw stoc allan.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 7A wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 7B Creu coridor ar ddwy lan nant ar dir wedi'i wella.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid ffensio'r ardal dros gyfnod y cytundeb a gadael iddi adfywio yn unol â chanllaw y cynllun.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Rhaid cadw stoc allan o 7 metr sgwâr fan leiaf o dir sy'n ffinio â'r cwrs dŵr am bob metr o gwrs dŵr o fewn y coridor glan nant. Rhaid i o leiaf 1 metr o led o'r darn di-stoc fod yn dir wedi'i wella ar bob ochr.

Rhaid cadw stoc allan.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 7B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 8
Parhau i reoli coridor ar lan nant.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid cynnal ffensys sy'n bod eisoes i gadw da byw allan dros gyfnod y contract. Mae coridorau hyd at uchafswm o 10 metr o led bob ochr i'r cwrs dŵr yn gymwys am yr opsiwn hwn.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Rhaid cadw stoc allan.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 8 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 9A Creu coridor ar un lan nant ar dir wedi'i wella, a phlannu coed.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid ffensio'r ardal dros gyfnod y cytundeb a gadael iddi adfywio yn unol â chanllaw y cynllun. Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny. Rhaid cadw stoc allan o 3.5 metr sgwâr fan leiaf o dir sy'n ffinio â'r cwrs dŵr am bob metr o gwrs dŵr o fewn y coridor glan nant. Rhaid i o leiaf 1 metr o led o'r darn di-stoc fod yn dir wedi'i wella ar bob ochr. Rhaid plannu rhywogaethau glan afon brodorol (gweler y canllaw ar gyfer rhywogaethau a ganiateir) ac yn ddelfrydol dylid defnyddio stoc frodorol. Dylid plannu 30 o goed bob 100 metr. Rhaid plannu coed newydd yn lle unrhyw rai sy'n methu.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 9A wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 9B Creu coridor glan nant ar dir wedi'i wella bob ochr i gwrs dŵr, a phlannu coed.
--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid ffensio'r ardal dros gyfnod y cytundeb a gadael iddi adfywio yn unol â chanllaw y cynllun.

Rhaid cadw stoc allan o 7 metr sgwâr fan leiaf o dir sy'n ffinio â'r cwrs dŵr am bob metr o gwrs dŵr o fewn y coridor glan nant.

Rhaid i o leiaf 1 metr o led o'r darn di-stoc fod yn dir wedi'i wella ar bob ochr.

Rhaid plannu rhywogaethau glan afon brodorol (gweler y canllaw ar gyfer rhywogaethau a ganiateir) ac yn ddelfrydol dylid defnyddio stoc frodorol.

Dylid plannu 30 o goed bob 100 metr. Rhaid plannu coed newydd yn lle unrhyw rai sy'n methu.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 9B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 10
Troi tir â'r sydd â safleoedd archeolegol yn borfa barhaol.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Creu porfa drwy ddrilio'n uniongyrchol neu dros-hau.

Rhaid ffensio'r ardal i gadw stoc allan o leiaf 5 metr o ffin y safle archeolegol. Rheoli'r borfa drwy bori a/neu dorri i sicrhau na chaiff dyfu'n uwch na 15cm.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 10 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 11
Adfer perllan draddodiadol.

Dim ond yn berthnasol i'r opsiwn hwn: Er mwyn bod yn gymwys rhaid bod o leiaf un goeden o'r berllan wreiddiol fod ôl. Ni chaniateir llosgi			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 11 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiynau 11 a 12 11) Adfer perllan draddodiadol a 12) Creu perllan newydd ar dir wedi'i wella. Mae'r gofynion hyn yn berthnasol i opsiynau 11 a 12. Dylid asesu pob opsiwn ar wahân. Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Llenwch fylchau drwy blannu mathau traddodiadol o goed ffrwythau afalau, gellyg, ceirios ac eirin. Rhaid plannu'r coed ffrwythau ar wreiddgyff safonol neu led-safonol gyda bwlch traddodiadol o ddim llai na 10 metr rhwng pob un. Amddiffynnwch goed drwy eu clymu wrth byst a chodi giardiaau coed. Siapiwch goed drwy eu tocio. Gadewch i borfa dyfu o dan y coed at uchder amrywiol yn ystod y tymor tyfu. Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7cm o uchder ac o leiaf 20% fod yn dalach na 7cm er mwyn i blanhigion allu blodeuo ac i greu cynefin mwy amrywiol. Mae modd rheoli'r borfa drwy ei bori neu ei dorri. Rhaid mynd â deunydd swmpus oddi yno. Rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnal estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Cadwch yr holl goed sydd eisoes yn y berllan. Siapiwch goed drwy eu tocio. Tociwch hen goed i'w hadfer yn goed cynhyrchiol gan gadw rhywfaint o bren marw ar y coed. Mae modd tynnu pren sydd wedi'i heintio sy'n effeithio ar y cnwd ffrwythau neu'n difrodi'r coed. Os oes yn rhaid tynnu pren anniogel sy'n pydru, dylid ei roi mewn pentwr mewn man lled-gysgodol er lles ffyngau / infertebrata. Peidiwch â llosgi pren rydych chi wedi'i dorri oni bai ei fod wedi'i heintio. Cadwch dystiolaeth ffotograffig o'r deunydd heintiedig.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 11/12 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 12 Creu perllan ar dir wedi'i wella.			
Dim ond yn berthnasol i'r opsiwn hwn: Wedi'i gyfyngu i dir wedi'i wella. Ni chaniateir llosgi			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 12 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 13 Plannu coed brodorol unigol ar dir wedi'i wella.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid plannu rhywogaethau llydanddail brodorol yn unol â bylchiad traddodiadol tir parc. Bydd angen bwch o 10 metr fan leiaf rhwng pob coeden ar dir nad yw'n dir parc traddodiadol ac o leiaf 10 metr o'r ffin. Rhaid rhoi llewys coed o amgylch coed neu godi ffensys i gadw da byw allan. Rhaid plannu coed newydd yn lle unrhyw rai sy'n methu.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 13 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 14 Ymrwymo i chwistrellu 100% o'r slyri.
--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid bod gan y buddiolwr ddigon o le i storio o leiaf 100,000 o litrau o slyri. Rhaid gwasgaru'r holl slyri a ddefnyddir ar y daliad drwy ddefnyddio chwistrellydd neu system 'trailing shoe' dros gyfnod y cytundeb (Dim ond ar gael i fentrau sy'n cynhyrchu ac yn storio slyri gyda gofyn sylfaenol o 100,000 litr). Dim ond yn berthnasol i dir wedi'i wella.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 14 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 14B Ymrwymo i chwistrellu 75% o'r slyri.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid bod gan y buddiolwr ddigon o le i storio o leiaf 100,000 o litrau o slyri. Rhaid gwasgaru 75% o'r slyri a gynhyrchir ac a ddefnyddir ar y daliad drwy ddefnyddio chwistrellydd neu system 'trailing shoe' dros gyfnod y cytundeb. Gellir gwasgaru 25% o'r slyri drwy ddulliau confensiynol ar dir wedi'i wella. (Dim ond ar gael i fentrau sy'n cynhyrchu ac yn storio slyri gyda gofyn sylfaenol o 100,000 litr) Dim ond yn berthnasol i dir wedi'i wella.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 14B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 15 Tir pori parhaol heb fewnbynnau.			
--	--	--	--

Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid cadw'r tir fel glaswellt.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Rheoli'r borfa drwy ei phori i godi tyfiant y flwyddyn. Gadewch i borfa dyfu o dan y coed at uchder amrywiol yn ystod y tymor tyfu. Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7cm o uchder ac o leiaf 20% fod yn dalach na 7cm er mwyn i blanhigion allu blodeuo ac i greu cynefin mwy amrywiol. Peidiwch â thocio unrhyw bryd, ac eithrio mewn darnau i reoli chwyn niweidiol (h.y ysgallen y maes a marchysgaellen, tafol crych a deilen dafol neu llysiau'r gingroen). Ceir tocio brwyn ar ôl 15 Gorffennaf.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Peidiwch â rowlio na llyfnu'r tir rhwng 1 Ebrill a 31 Mai.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 15 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 15B
Tir pori parhaol ag ychydig o fewnbynnau.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid cadw'r tir fel glaswellt.

Rheoli'r borfa drwy ei phori i godi tyfiant y flwyddyn. Gadewch i borfa dyfu o dan y coed at uchder amrywiol yn ystod y tymor tyfu. Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7cm o uchder ac o leiaf 20% fod yn dalach na 7cm er mwyn i blanhigion allu blodeuo ac i greu cynefin mwy amrywiol. Peidiwch â thocio unrhyw bryd, ac eithrio mewn darnau i reoli chwyn niweidiol (h.y ysgallen y maes a marchysgaellen, tafol crych a deilen dafol neu lysiau'r gingroen). Ceir tocio brwyn ar ôl 15 Gorffennaf.

Peidiwch â rowlio na llyfnu'r tir rhwng 1 Ebrill a 31 Mai. Peidiwch ag aredig, trin, tros-hau nac ail-hau.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Peidiwch â gwasgaru mwy na 50Kg/hectar o nitrogen y flwyddyn fel gwrtaith anorganig. Os byddwch yn gwasgaru tail buarth, naill ai ar ei ben ei hun neu yn ychwanegol at wrteithiau anorganig, ni ddylai cyfanswm y nitrogen fod yn fwy na 100Kg/hectar mewn blwyddyn galendr.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 15B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 15C
Tir pori parhaol heb unrhyw fewnbynnau a phori cymysg.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid cadw'r tir fel glaswellt.

Rhaid i o leiaf 30% o'r unedau da byw fod yn wartheg pori ym mhob blwyddyn galendr a rhaid i o leiaf 15% o'r unedau da byw fod yn ddefaid pori ym mhob blwyddyn galendr.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAIID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Rheoli'r borfa drwy ei phori i godi tyfiant y flwyddyn. Gadewch i borfa dyfu o dan y coed at uchder amrywiol yn ystod y tymor tyfu. Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7cm o uchder ac o leiaf 20% fod yn dalach na 7cm er mwyn i blanhigion allu blodeuo ac i greu cynefin mwy amrywiol. Peidiwch â thocio unrhyw bryd, ac eithrio mewn darnau i reoli chwyn niweidiol (h.y ysgallen y maes a marchysgaellen, tafol crych a deilen dafol neu llysiau'r gingroen). Ceir tocio brwyn ar ôl 15 Gorffennaf.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Peidiwch â rowlio na llyfnu'r tir rhwng 1 Ebrill a 31 Mai.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 15C wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 15D
Tir pori parhaol ag ychydig o fewnbynau a phori cymysg.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid cadw'r tir fel glaswellt.

Rhaid i o leiaf 30% o'r unedau da byw fod yn wartheg pori ym mhob blwyddyn galendr a rhaid i o leiaf 15% o'r unedau da byw fod yn ddefaid pori ym mhob blwyddyn galendr.

Rheoli'r borfa drwy ei phori i godi tyfiant y flwyddyn. Gadewch i borfa dyfu o dan y coed at uchder amrywiol yn ystod y tymor tyfu. Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 7cm o uchder ac o leiaf 20% fod yn dalach na 7cm er mwyn i blanhigion allu blodeuo ac i greu cynefin mwy amrywiol. Peidiwch â thocio unrhyw bryd, ac eithrio mewn darnau i reoli chwyn niweidiol (h.y ysgallen y maes a marchysgaellen, tafol crych a deilen dafol neu lysiau'r gingroen). Ceir tocio brwyn ar ôl 15 Gorffennaf.

Peidiwch â rowlio na llyfnu'r tir rhwng 1 Ebrill a 31 Mai. Peidiwch ag aredig, trin, tros-hau nac ail-hau.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Peidiwch â gwasgaru mwy na 50Kg/hectar o nitrogen y flwyddyn fel gwrtaith anorganig. Os byddwch yn gwasgaru tail buarth, naill ai ar ei ben ei hun neu yn ychwanegol at wrteithiau anorganig, ni ddylai cyfanswm y nitrogen fod yn fwy na 100Kg/hectar mewn blwyddyn galendr.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 15D wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 16 Rheoli Gweundir yr Ucheldir.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad (Cynefin â chorlwyni a llai na 50% o laswelltir ar lai na 50% o fawn neu ar hyn o bryd mewn amod adfer gweundir TG). Peidiwch â llosgi. Peidiwch â phlannu coed. Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd dros: Ebrill – Mehefin 0.4 UDB/hectar Gorffennaf – Medi 0.2 UDB/hectar Hydref – Mawrth 0.1 UDB/hectar Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd o dan: Ebrill – Mehefin 0.1 UDB/hectar Gorffennaf – Medi 0.05 UDB/hectar			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 16 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
--------------------------------	---	--	--

Opsiwn 17
Rheoli Gorgors.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

(Cynefin â chorlwyni a <50% glaswelltir ar >50% mawn).

Peidiwch â llosgi. Peidiwch â phlannu coed.

Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd dros: Ebrill – Medi 0.1 UDB/hectar Hydref – Mawrth 0.05 UDB/hectar
Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd o dan: Ebrill – Medi 0.05 UDB/hectar

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 17 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 18
Rheoli Glaswelltir Mynydd

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

(Cynefin â dros 50% glaswelltir neu redyn).

Peidiwch â llosgi. Peidiwch â phlannu coed.

Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd dros: Ebrill – Medi 0.4 UDB/hectar Hydref – Mawrth 0.2 UDB/hectar

Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd o dan: Ebrill – Medi 0.2 UDB/hectar

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 18 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 19
Rheoli glaswelltir gwlyb ar dir isel.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Cynnal fel glaswellt a brwyn drwy bori.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Torri dim mwy nag un rhan o dair o'r ardal sydd o dan frwyn ym mhob cae bob blwyddyn mewn cylchdro. Peidiwch â thorri rhwng 15 Mawrth a 15 Gorffennaf.

Cynnal uchder porfa sy'n golygu bod 80% o'r glaswelltau (heb gynnwys brwyn) rhwng 5 a 30cm.

Peidiwch â thorri perthi yn ystod tymor nythu'r adar (1 Mawrth i 31 Awst).

Peidiwch â rowlio na llyfnu'r tir rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin. Peidiwch ag aredig, trin, tros-hau, draenio nac ail-hau.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 19 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 19B
Rheoli glaswelltir gwlyb ar dir isel â phori cymysg.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Cynnal fel glaswellt a brwyn drwy bori.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAIID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Rhaid i o leiaf 30% o'r unedau da byw fod yn wartheg pori ym mhob blwyddyn galendr a rhaid i o leiaf 15% o'r unedau da byw fod yn ddefaid pori ym mhob blwyddyn galendr.

Torri dim mwy nag un rhan o dair o'r ardal sydd o dan frwyn ym mhob cae bob blwyddyn mewn cylchdro. Peidiwch â thorri rhwng 15 Mawrth a 1 Awst.

Cynnal uchder porfa sy'n golygu bod 80% o'r glaswelltau (heb gynnwys brwyn) rhwng 5 a 30cm.

Peidiwch â thorri perthi yn ystod tymor nythu'r adar (1 Mawrth i 31 Awst)

Peidiwch â rowlio na llyfnu'r tir rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin. Peidiwch ag aredig, trin, tros-hau, draenio nac ail-hau.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 19B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na lynwyd wrth yr unedau da byw isaf	Isel – llai na 30% ond dros 20% (gwartheg), llai na 15% ond dros 10% (defaid) Canolig – llai na 20% ond dros 10% (gwartheg), llai na 10% ond dros 5% (defaid) Uchel – llai na 10% (gwartheg), llai na 5% (defaid)	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 20

Rheoli gweundir arfordirol a gweundir tir isel.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhwystro prysgwydd ac eithin rhag tagu'r tir drwy bori gwartheg, defaid, geifr neu ferlod arno.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAIÐ i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Peidiwch â llosgi ar weundir arfordirol. Ni ddylai mwy na chwarter o'r gweundir tir isel ddangos arwyddion o losgi yng nghyfnod y contract (5 mlynedd).

Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd dros: Ebrill – Mehefin 0.4 UDB/hectar Gorffennaf – Medi 0.2 UDB/hectar Hydref – Mawrth 0.1 UDB/hectar

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 20 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 20B
Rheoli gweundir arfordirol a gweundir tir isel â phori cymysg.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhwystro prysgwydd ac eithin rhag tagu'r tir drwy bori gwartheg, defaid, geifr neu ferlod arno.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAIÐ i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Peidiwch â llosgi ar weundir arfordirol. Ni ddylai mwy na chwarter o'r gweundir tir isel ddangos arwyddion o losgi yng nghyfnod y contract (5 mlynedd).

Rhaid i lefelau stocio beidio â mynd dros: Ebrill – Mehefin 0.4 UDB/hectar Gorffennaf – Medi 0.2 UDB/hectar Hydref – Mawrth 0.1 UDB/hectar

Rhaid i o leiaf 30% o'r unedau da byw fod yn wartheg pori ym mhob blwyddyn galendr a rhaid i o leiaf 15% o'r unedau da byw fod yn ddefaid pori ym mhob blwyddyn galendr.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 20B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 21
Rheoli morfeydd heli sy'n cael eu pori.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Cynnal y borfa drwy ganiatáu i wartheg, defaid, geifr neu ferlod bori'n ysgafn arni neu drwy roi'r gorau i bori arni pan fydd angen.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAIÐ i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 10cm a rhaid i o leiaf 20% ohoni fod yn dalach na 10cm o uchder.

Peidiwch â defnyddio cerbydau arno ac eithrio mewn argyfwng.

Ni ddylai'r lefelau pori fod yn fwy na 0.4 UDB/hectar unrhyw bryd rhwng 1 Mawrth a 15 Gorffennaf.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 21 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 21B
 Rheoli morfeydd heli sy'n cael eu pori â phori cymysg.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Cynnal y borfa drwy ganiatáu i wartheg, defaid, geifr neu ferlod bori'n ysgafn arni neu drwy roi'r gorau i bori arni pan fydd angen.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol. Peidiwch â defnyddio cerbydau arno ac eithrio mewn argyfwng.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Rhaid i o leiaf 30% o'r unedau da byw fod yn wartheg pori ym mhob blwyddyn galendr a rhaid i o leiaf 15% o'r unedau da byw fod yn ddefaid pori ym mhob blwyddyn galendr.

Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 10cm a rhaid i o leiaf 20% ohoni fod yn dalach na 10cm o uchder.

Ni ddylai'r lefelau pori fod yn fwy na 0.4 UDB/hectar unrhyw bryd rhwng 1 Mawrth a 15 Gorffennaf.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 21B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na lynwyd wrth yr unedau da byw isaf	Isel – llai na 30% ond dros 20% (gwartheg), llai na 15% ond dros 10% (defaid) Canolig – llai na 20% ond dros 10% (gwartheg), llai na 10% ond dros 5% (defaid) Uchel – llai na 10% (gwartheg), llai na 5% (defaid)	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 22
Cynnal gweirgloddiau.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Mynd ag anifeiliaid pori o'r weirglodd cyn 15 Mai. Cadw anifeiliaid pori o'r weirglodd am o leiaf 10 wythnos. Peidiwch â thorri perthi yn ystod tymor nythu'r adar (1 Mawrth i 31 Awst) Peidiwch â'i lladd cyn 15 Gorffennaf mewn Ardal Lai Ffatriol, 8 Gorffennaf y tu allan i'r Ardal Lai Ffatriol. Rhaid gadael o leiaf 5% o'r weirglodd heb ei lladd bob blwyddyn. Rhaid peidio â gadael anifeiliaid pori arni am bedair wythnos ar ôl ei lladd. Cynnal uchder porfa adladd sy'n golygu bod 80% o'r glaswelltau rhwng 5 a 15cm.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 22 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 23 Gadael darnau bychain o dir wedi'i wella mewn corneli caeau i droi'n borfa arw neu'n brysgwydd.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Ni chaiff y cornel cae a ddewisir ar gyfer yr opsiwn hwn fod yn fwy na 0.35 hectar Peidiwch â rhoi porthiant atodol Rhaid cynnal ffens o amgylch y darn o dir i gadw da byw allan. Peidiwch â thorri na gwneud gwaith rheoli arall sy'n atal olyniaeth yr ardal.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 23 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 24 Gadael i goetir ymestyn dros ei ffiniau i dir sydd wedi'i wella.
--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Dim ond ar dir wedi'i wella y cewch gynnal yr opsiwn hwn cyn belled nad oes nodwedd archeolegol arno. Peidiwch â rhoi porthiant atodol Rhaid tynnu'r ffens bresennol rhwng y coed a'r cae a chodi ffens newydd 6 metr i mewn i'r cae o hen linell y ffens i gadw da byw allan. Peidiwch â thorri na gwneud gwaith rheoli arall sy'n atal olyniaeth yr ardal.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 24 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 25 Rheoli twyni tywod. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid cynnal y llystyfiant drwy adael i wartheg, defaid, geifr neu ferlod bori'n ysgafn arno heb fynd dros 0.6 UDB/hectar unrhyw bryd. Peidiwch â rhoi porthiant atodol Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 5cm a rhaid i o leiaf 40% ohoni fod yn dalach na 10cm o uchder.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 25 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 25B Rheoli twyni tywod â phori cymysg. Opsiynau Glastir			
---	--	--	--

Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid cynnal y llystyfiant drwy adael i wartheg, defaid, geifr neu ferlod bori'n ysgafn arno heb fynd dros 0.6 UDB/hectar unrhyw bryd.

Peidiwch â rhoi porthiant atodol

Rhaid i o leiaf 30% o'r unedau da byw fod yn wartheg pori ym mhob blwyddyn galendr a rhaid i o leiaf 15% o'r unedau da byw fod yn ddefaid pori ym mhob blwyddyn galendr.

Rhaid i o leiaf 20% o'r borfa fod yn fyrrach na 5cm a rhaid i o leiaf 40% ohoni fod yn dalach na 10cm o uchder. Mewn pantiau gwlyb, rhaid cynnal llain las y mae llai na 70% ohoni'n laswellt.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 25B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Tystiolaeth na lynwyd wrth yr unedau da byw isaf	Isel – llai na 30% ond dros 20% (gwartheg), llai na 15% ond dros 10% (defaid) Canolig – llai na 20% ond dros 10% (gwartheg), llai na 10% ond dros 5% (defaid) Uchel – llai na 10% (gwartheg), llai na 5% (defaid)	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 26
Creu ymyl sefydlog o borfa arw ar dir â.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Ni all yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cnydau.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAIÐ i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Creu ymyl o borfa rhwng 2 fetr a 8 metr o led wrth ymyl cnwd ŷd neu wreiddgnwd. Mae'n dderbyniol i'r cnwd nesaf ato fod yn wyndwn unwaith ym mlynnyddoedd 2-5 at ddibenion cnydio.

Rhaid hau cymysgedd o rywogaethau glaswellt gwyllt o stoc Brydeinig (gweler isod), gyda 15% o'r cymysgedd yn laswelltau sy'n tyfu'n dwmpathau a rhaid i'r gweddill fod yn laswelltau meinddail. Rhaid hau 15kg/hectar o laswellt yn yr hydref neu 21kg/hectar yn y gwanwyn. Mae glaswelltau sy'n tyfu'n dwmpathau'n cynnwys: troed y ceiliog, rhonwellt, maswellt penwyn. Mae glaswelltau meinddail yn cynnwys: peiswellt coch, peiswellt y defaid, gweunwellt garw, gweunwellt llyfn, maeswellt cyffredin, maeswellt rhedegog, maeswellt y cŵn, perwellt y gwanwyn, rhonwellt y ci, cynffonwellt y maes.

Rhaid peidio â phori'r ymyl unrhyw bryd.

Ceir torri'r borfa yn y flwyddyn gyntaf ond nid cyn 1 Awst.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 26 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 26B
Ymyl o borfa arw mewn cylchdro.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cnydau. Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny. Creu ymyl o borfa rhwng 2 fetr a 8 metr o led wrth ymyl cnwd yd neu wreiddgnwd. Ceir torri'r ymyl glaswellt yn y flwyddyn gyntaf ond nid cyn 1 Awst.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 26B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 27 Ymylon o wyndwn Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Sefydlu ymyl o wyndwn rhwng 2 fetr a 8 metr o led. Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny. Sefydlu cnwd cyn 15 Mai (cnydau yd, had llin a rêp), cyn 31 Mai (indrawn) a 1 Gorffennaf (gwreiddgnydau). Creu gwely had bob blwyddyn. Peidiwch â thorri perthi yn ystod tymor nythu'r adar (1 Mawrth i 31 Awst) Peidiwch â'i dorri cyn 1 Awst neu tan 14 wythnos ar ôl ei hau. Peidiwch â defnyddio'r ymyl fel trac.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 27 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 28 Cadw sofr dros y gaeaf			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Casglu'r gwellt o fewn 2 wythnos ar ôl y cynhaeaf a chaniatáu aildyfiant naturiol o laswelltau a phlanhigion llydanddail. Peidiwch â defnyddio'r ardal i storio tail. Peidiwch â gwasgaru slyri rhwng y cynhaeaf a 1 Mawrth. Peidiwch â'i dorri cyn 15 Chwefror. Peidiwch â'i aredig, ei drin na'i ddrilio cyn 1 Mawrth. Peidiwch â gadael mwy na 0.4 UDB/hectar o anifeiliaid i bori arno unrhyw bryd.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 28 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isef Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isef: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: Dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 29 Hau cnwd o dan ydau gwanwyn wrth gwrs dŵr.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cnydau

Rhaid cynnal yr opsiwn hwn ar dir sydd wrth gwrs dŵr sydd wedi'i farcio ar Fap yr Arolwg Ordnans 1:50,000 a lle cafodd y cnwd â'r ei dyfu yn y cyfnod cyfeirio (2007-09).

Sefydlu cnwd yd â glaswelltau a chodlysiau wedi'u hau oddi tano cyn 15 Mai. Dylid hau o leiaf 100kg/ha o gnwd yd a dylid hau glaswellt a meillion oddi tano gydag o laif 10% ohonynt yn godlysiau.

Rhaid peidio â chynaeafu'r cnwd cyn 1 Awst a rhaid cadw stoc allan tan 15 Medi.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 29 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 30 Ydau gwanwyn neu godlysiau heb eu chwistrellu.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad			
Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cnydau.			
Sefydlu cnwd erbyn 15 Mai. Nid yw meillion yn dderbyniol			
Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr. Peidiwch â defnyddio ffwngladdwyr ond ar gyfer trin yr had cyn eu hau.			
Peidiwch â chynaeafu'r cnwd cyn 1 Awst neu tan 14 wythnos ar ôl ei hau (p'un bynnag sydd olaf).			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Maint	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 30 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 31 Ydau gwanwyn heb eu chwistrellu, gyda sofr dros y gaeaf.			
--	--	--	--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cnydau.

Sefydlu cnwd erbyn 15 Mai.

Peidiwch â gwasgaru slyri rhwng y cynhaeaf a 1 Mawrth. Peidiwch â'i aredig, ei drin na'i ddrilio cyn 1 Mawrth.

Peidiwch â hau cnwd oddi tano.

Peidiwch â'i gynaeafu cyn 1 Awst neu tan 14 wythnos ar ôl ei hau. Ar ôl ei gynaeafu, peidiwch â'i bori cyn 1 Ionawr ac wedyn â dim mwy na 0.4 UDB/hectar ar unrhyw adeg.

Casglu'r gwellt o fewn 2 wythnos ar ôl y cynhaeaf a chaniatáu aildyfiant naturiol o laswelltau a phlanhigion llydanddail.

Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr. Peidiwch â defnyddio ffwngladdwyr ond ar gyfer trin yr had cyn eu hau. Peidiwch â defnyddio gwenwyn malwod ond os ydych yn ei ddrilio gyda'r had.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 31 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 32
Plannu gwreiddgnydau heb eu chwistrellu ar dir wedi'i wella gan ganiatáu drilio uniongyrchol.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cnydau.

Sefydlu cnwd o faip gwynion, maip melyn meddal, maip melyn caled, erfin neu fetys porthiant cyn 1 Gorffennaf. Paratowch y pridd drwy ei drin. Caniateir drilio uniongyrchol.

Ceir defnyddio glyffosad i ladd tyfiant cyn hau.

Rhaid cadw stoc allan tan 15 Hydref ac ni cheir aredig y tir tan 1 Mawrth.

Ar dir wrth gwrs dŵr mae angen llain glustogi briodol (o leiaf 2 fetr o led) i rwystro dŵr ffo rhag mynd i'r cwrs dŵr.

Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr. Peidiwch â defnyddio ffwngladdwyr ond ar gyfer trin yr had cyn eu hau. Peidiwch â defnyddio gwenwyn malwod ond os ydych yn ei ddrilio gyda'r had.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 32 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 32B Plannu gwreiddgnydau heb eu chwistrellu ar dir wedi'i wella.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cynydau. Ceir defnyddio glyffosad i ladd tyfiant cyn hau. Sefydlu cnwd o faip gwynion, maip melyn meddal, maip melyn caled, erfin neu fetys porthiant cyn 1 Gorffennaf. Paratowch y pridd drwy ei drin. Caniateir drilio uniongyrchol. Rhaid cadw stoc allan tan 15 Hydref ac ni cheir aredig y tir tan 1 Mawrth. Ar dir wrth gwrs dŵr mae angen llain glustogi briodol (o leiaf 2 fetr o led) i rwystro dŵr ffo rhag mynd i'r cwrs dŵr. Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr. Peidiwch â defnyddio ffwngladdwyr ond ar gyfer trin yr had cyn eu hau. Peidiwch â defnyddio gwenwyn malwod ond os ydych yn ei ddrilio gyda'r had.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 32b wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 33 Cnwd gorchudd i anifeiliaid gwyllt ar dir wedi'i wella a thir âr.			
---	--	--	--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad. Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Dim ond ar gael ar dir wedi'i wella.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Paratoi gwely o had o leiaf 4 metr o led a sefydlu'r cnwd erbyn 15 Mai. Peidiwch â'i bori na'i dorri cyn 15 Mawrth y flwyddyn ganlynol. Rhaid i o leiaf 80% o'r cymysgedd hadau fod yn ydau, gydag o leiaf un o'r canlynol: mwstard, rêp neu had llin. Mae indrawn yn annerbyniol. Rhaid ail-hau unrhyw ran o'r tir sy'n methu.

Peidiwch â hau cnwd oddi tano.

Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr. Peidiwch â defnyddio ffwngladdwyr ond ar gyfer trin yr had cyn eu hau. Peidiwch â defnyddio gwenwyn malwod ond os ydych yn ei ddrilio gyda'r had.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 33 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 34
Talar o ŷd heb ei gynaeafu.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cnydau.

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAIID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Creu talar 3 metr i 6 metr o led o gnwd ŷd ar hyd ymyl y cnwd a'i adael heb ei gynaeafu na'i bori tan 1 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Sefydlu cnwd erbyn 15 Mai

Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr. Peidiwch â defnyddio ffwngladdwyr ond ar gyfer trin yr had cyn eu hau. Peidiwch â defnyddio gwenwyn malwod ond os ydych yn ei ddrilio gyda'r had.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 34 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiw 34B
Talar o ŷd heb ei wrteithio na'i chwistrellu.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Gall yr opsiwn hwn fod yn rhan o gylchdro cynydau

Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny.

Creu talar 3 metr i 6 metr o led o gnwd yd ar hyd ymyl y cnwd a'i adael heb ei gynaeafu na'i bori tan 1 Mawrth y flwyddyn ganlynol.

Sefydlu cnwd erbyn 15 Mai.

Peidiwch â chynaeafu'r cnwd cyn 1 Awst neu 14 wythnos ar ôl ei hau (p'un bynnag sydd olaf).

Peidiwch â defnyddio chwynladdwyr. Peidiwch â defnyddio ffwngladdwyr ond ar gyfer trin yr had cyn eu hau. Peidiwch â defnyddio gwenwyn malwod ond os ydych yn ei ddrilio gyda'r had.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 34B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 35
Creu pwll natur ar dir wedi'i wella a'i amgáu.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid i'r pwll fesur o leiaf 5 metr x 5 metr, ond ni ddylai fod yn fwy na 2 hectar o faint.

Rhaid codi ffens i gadw da byw allan o amgylch o leiaf 90% o berimedr y pwll, o leiaf 10 metr o ymyl y dŵr.

Peidiwch â chaniatáu peiriannau ar y tir hwn, na'i ddefnyddio i borthi stoc nac i storio.

Rhaid cwblhau'r pwll yn unol â'r nodiadau canllawiau technegol - Ni chaniateir ynysoedd.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Maint	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 35 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 35B Creu pwll natur ar dir wedi'i wella a'i amgáu – maint amrywiol.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid i'r pwll fod o leiaf 25 metr sgwâr ond dim mwy na 1000 metr sgwâr o faint. Sylwch y caiff pyllau fod yn fwy na hyn ond pwll 1000 metr sgwâr yw'r mwyaf gaiff fod o dan yr opsiwn hwn. Rhaid codi ffens i gadw da byw allan o amgylch o leiaf 90% o berimedr y pwll, o leiaf 10 metr o ymyl y dŵr. Peidiwch â chaniatáu peiriannau ar y tir hwn, na'i ddefnyddio i borthi stoc nac i storio. Rhaid cwblhau'r pwll yn unol â'r nodiadau canllawiau technegol - Ni chaniateir ynysoedd.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 35B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 36 Creu llain glustogi o gwmpas pyllau dŵr heb eu ffensio sy'n bod eisoes mewn caeau.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid codi ffens i gadw da byw allan o amgylch o leiaf 90% o berimedr y pwll, o leiaf 10 metr o ymyl y dŵr. Rhaid rheoli'r tir heb wrteithiau anorganig nac organig (gan gynnwys tail buarth) a rhaid peidio ag aredig na thrin y tir na gwneud unrhyw waith draenio a rhaid peidio â defnyddio chwynladdwyr oni bai fod hynny ar gyfer sbot-chwynnu a rheoli chwyn hysbysadwy neu rywogaethau goresgynnol estron fel marchysgallen, ysgallen y maes, tafol crych, deilen dafol, llysiau'r gingroen, clymog Japan, rhododendron neu Jac y Neidiwr. Os bydd clymog Japan neu Jac y Neidiwr yn tyfu neu'n ymsefydlu yn y coridor, RHAID i chi ofyn i Asiantaeth yr Amgylchedd am gyfarwyddyd, ei gadw a gweithredu'n unol â hynny. Gallwch dorri'r llystyfiant y tu mewn i'r ffens yn 3edd flwyddyn y cytundeb. Peidiwch â chaniatáu peiriannau ar y tir hwn, na'i ddefnyddio i borthi stoc nac i storio.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 36 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 37 Bridiau Prydeinig brodorol mewn perygl			
Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid cynnal y nifer ofynnol o Unedau Da Byw bob adeg o'r flwyddyn ac eithrio pan fydd angen cymryd mesurau rheoli milfeddygol anrhagweladwy. Er mwyn bod yn gymwys rhaid bod y da byw wedi'u cofrestru fel anifeiliaid pedigri a / neu bod modd olrhain eu hepil drwy eu geneteg. Caniateir gwartheg, defaid a cheffylau cymwys fel y'u diffinnir ar gofrestr gymeradwy y DU o fridiau brodorol sydd mewn perygl. Bydd angen un o'r tair dogfen ganlynol i brofi'r opsiwn hwn (i) tystysgrif pedigri unigol; (ii) llyfr buches/diadell/gre ac ati y gymdeithas dan sylw neu (iii) lythyr oddi wrth gymdeithas y brîd yn cadarnhau faint o anifeiliaid o restr bridiau brodorol prin y DU sydd ar eich daliad. Bydd manylion llawn y rhestr bridiau cymeradwy ar gael yn y ddogfen canllaw. Mae taliad ar gyfer ardal sydd wedi'i stocio â bridiau brodorol hyd at uchafswm o 10 hectar. Bydd angen i ffermwyr gyflawni dim llai na'r ardal stocio sy'n cael ei datgan bob adeg o'r flwyddyn. Mae modd cael eithriadau oherwydd mesurau rheoli milfeddygol anrhagweladwy.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 37 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 38 Blychau Adar / Ystlumod Newydd.			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Cynnal neu adnewyddu yn ystod oes y cynllun yn unol â'r fanyleb y cytunwyd arni			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth nad yw'r niferoedd gofynnol o flychau adar/ystlumod sydd i'w cynnal a'u cadw neu eu newid wedi cyrraedd y safon ofynnol neu nad ydynt yn bresennol.	Isel – Hyd at 25% ddim yn bresennol (heb gynnwys 25%) Canolig - 25-50% ddim yn bresennol Uchel - dros 50% ddim yn bresennol	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 39 Rheoli prysgwydd, coed ifanc a llystyfiant ymledol i ddiogelu nodweddion hanesyddol drwy eu torri at eu bôn a thrin y gwreiddiau yn y fan a'r lle.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Rhaid torri'r llystyfiant at y bôn gan adael y gwreiddiau yn y fan a'r lle i bydru. Rhaid peidio â phalu'r gwreiddiau.

Rhaid trin bonion â chwynladdwr cymeradwy priodol yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr. Os oes angen, ailadroddwch y driniaeth i atal y prysgwydd rhag aildyfu yn y cyfnod cyntaf.

Ceir defnyddio peiriannau llaw (e.e. llif gadwyn a thorwr prysg). Ceir defnyddio cerbydau ar dir gwastad neu weddol wastad i glirio torion cyn belled nad ydynt yn cael eu gyrru dros olion hanesyddol ac nad ydynt yn tyrchu nac yn rhigoli'r ddaear.

Rhaid symud y sgil ddeunyddiau o'r nodwedd hanesyddol a pheidio â'u llosgi ar y safle.

Rhaid peidio â gwneud y gwaith rhwng 1 Mawrth a 31 Awst.

Rhaid rheoli'r tir fel pe bai'n laswelltir drwy ei dorri neu ei bori. Ni chaniateir llosgi.

Rhaid i'r borfa beidio â bod yn uwch na 15cm.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 39 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 40
Cynnal y ffens bresennol o amgylch coetir di-stoc.

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Mae'r opsiwn hwn ar gael yn unig ar leiniau cyfan o goetir llydanddail / conwydd sy'n bod eisoes ag o leiaf 0.5 hectar o faint - fel y'u dangosir ar y Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol. Peidiwch â defnyddio'r coetir ar gyfer rhoi porthiant atodol i stoc. Rhaid cynnal y ffens bresennol i gadw stoc allan. Os nad oes ffens yn bod, mae'n dderbyniol codi ffens newydd i wneud yn siŵr bod y stoc yn cael eu cadw allan. Rhaid bod gan y buddiolwr reolaeth ar linell ffens y ffin. Rhaid cadw stoc allan drwy'r amser.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 40 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 41A Rheoli pori ar dir agored			
Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad I'w gynnal ar dir cynefin yn unig. Opsiwn parcel cyfan sy'n seiliedig ar y gyfran sy'n gynefin. Cyfrifir lefelau stocio fesul parcel; cyfraddau i'w cyhoeddi i ddeilydd y contract.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 41A wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 41B Rheoli pori ar dir agored â phori cymysg.
--

Bydd angen cadw dyddiadur stocio a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

I'w gynnal ar dir cynefin yn unig. Opsiwn parcel cyfan sy'n seiliedig ar y gyfran sy'n gynefin.

Cyfrifir lefelau stocio fesul parcel; cyfraddau i'w cyhoeddi i ddeilydd y contract.

Rhaid i o leiaf 30% o'r unedau da byw fod yn wartheg pori ym mhob blwyddyn galendr a rhaid i o leiaf 15% o'r unedau da byw fod yn ddefaid pori ym mhob blwyddyn galendr.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 41B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
Wedi mynd dros lefelau stocio.	Isel: Hyd at 25% (heb gynnwys 25%) o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Canolig: 25-50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir Uchel: dros 50% o gyfanswm yr UDB/hectar a amodir	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 42A

Adfer perthi/gwrychoedd â ffensys

Nid yw perthi terfyn a pherthi wrth ymyl ffyrdd yn cymwys am yr opsiwn hwn. Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Adfer perthi drwy gyfuniad o blygu, bondocio a phlannu mewn bylchau yn ôl y gofyn. Neu roi'r ffens wrth droed y clawdd os ydy'r clawdd yn lletach na 2 fetr. Rhaid i'r ffens allu cadw bob da byw allan. Ailblannu llwyni brodorol yn y bylchau gan roi 7 planhigyn y metr. Plannu planhigion o stoc leol pan fo'n bosibl. Rhaid plannu planhigion newydd yn y tymor plannu nesaf yn lle unrhyw rai sy'n methu a rhaid cofnodi hynny yn y dyddiadur gwaith. Rhaid bod bwlch o 2 fetr o leiaf rhwng y ffensys bob ochr i'r berth (1 metr o ganol y berth). Os ydych am blygu'r berth neu fondocio, rhaid gwneud hynny rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth Gadael i goed ifanc dyfu'n goed aeddfed yn y berth, bob 20 – 70 metr			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 42A wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 42B Adfer perthi/gwrychoedd heb ffensys Nid yw perthi terfyn a pherthi wrth ymyl ffyrdd yn cymwys am yr opsiwn hwn. Adfer perthi drwy gyfuniad o blygu, bondocio a phlannu mewn bylchau yn ôl y gofyn. Ailblannu llwyni brodorol yn y bylchau gan roi 7 planhigyn y metr. Plannu planhigion o stoc leol pan fo'n bosibl. Rhaid plannu planhigion newydd yn y tymor plannu nesaf yn lle unrhyw rai sy'n methu a rhaid cofnodi hynny yn y dyddiadur gwaith. Bydd yn rhaid cadw at reolau cynefin Cod y Fferm Gyfan ar y tir 1 metr bob ochr o ganol y berth. Os ydych am blygu'r berth neu fondocio, rhaid gwneud hynny rhwng 1 Hydref a 31 Mawrth Gadael i goed ifanc dyfu'n goed aeddfed yn y berth, bob 20 – 70 metr			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 42B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 43A Clawdd wedi'i adfer â ffens bob ochr iddo a choed a pherthi wedi'u plannu arno			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid adfer y clawdd os oes angen fel ei fod o leiaf 0.5 metr o uchder ac o leiaf 0.5 metr o led. Rhaid bod bwlch o 2 fetr fan leiaf rhwng y ffensys bob ochr i'r clawdd (1 metr o'i ganol). Ailblannu llwyni brodorol yn y bylchau gan roi 7 planhigyn y metr. Plannu planhigion o stoc leol pan fo'n bosibl. Gadael i goed ifanc dyfu'n goed aeddfed yn y berth, bob 20 – 70 metr Rhaid plannu planhigion newydd yn y tymor plannu nesaf yn lle unrhyw rai sy'n methu			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 43a wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 43B Clawdd wedi'i adfer â ffens bob ochr iddo ond heb blannu coed na llwyni			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid adfer y clawdd os oes angen fel ei fod o leiaf 0.5 metr o uchder ac o leiaf 0.5 metr o led. Rhaid bod bwlch o 2 fetr fan leiaf rhwng y ffensys bob ochr i'r clawdd (1 metr o'i ganol). Ailblannu llwyni brodorol yn y bylchau gan roi 7 planhigyn y metr. Plannu planhigion o stoc leol pan fo'n bosibl. Gadael i goed ifanc dyfu'n goed aeddfed yn y berth, bob 20 – 70 metr Rhaid plannu planhigion newydd yn y tymor plannu nesaf yn lle unrhyw rai sy'n methu			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 43B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 44 Rheoli rhedyn yn fecanyddol			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Gallwch ei gynnal ar dir wedi'i wella ac ar dir cynefin. Gallai'r tir o dan redyn fod yn rhan o barsel a gellir dewis yr opsiwn hwn ar y cyd ag opsiwn arall o fewn yr un parsel. (h.y. gallant orgyffwrdd). Mae torri mecanyddol a rowlio yn ddulliau rheoli derbyniol. Rhaid torri / rowlio o leiaf ddwywaith y flwyddyn ym mlynnyddoedd 1 – 3 y contract a thorri/rowlio unwaith y flwyddyn ym mlynnyddoedd 4 a 5. Rhaid torri / rowlio rhwng 1 Mai a 15 Awst yn unig. Peidiwch â rheoli rhedyn drwy eu chwistrellu			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 44 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 45 Cynnal adeiladau diddos traddodiadol			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Rhaid parhau i ddefnyddio'r adeiladau at ddibenion amaethyddol drwy gydol y contract. Rhaid i'r adeilad barhau'n ddiddos drwy gydol y contract. Gwneir hynny drwy gynnal y to, y cwteri, y ffenestri a'r cladin er enghraifft.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 45 wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 46A Cynnal llwybrau caniataol – llwybrau ceffylau – llwybrau presennol Tir Gofal			
--	--	--	--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Dim ond llwybrau Tir Gofal sy'n cael cefnogaeth Fforwm Mynediad Lleol sy'n gymwys. Rhaid cynnal a chadw o leiaf 3 metr o led o lwybr a'i gadw'n glir o blanhigion. Rhaid cynnal nodweddion fel clwydi/camfeydd/arwyddion am oes y contract a'u cadw mewn cyflwr da. Rhaid cadw asesiad risg o'r llwybrau caniaol a'i ddiweddarau'n flynyddol a'i ddangos pan ofynnir amdano. Rhaid sicrhau digon o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a'i ddangos pan ofynnir amdano.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 46A wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 46B Cynnal llwybrau caniaol – llwybrau cerdded – llwybrau presennol Tir Gofal			
Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad Dim ond llwybrau Tir Gofal sy'n cael cefnogaeth Fforwm Mynediad Lleol sy'n gymwys. Rhaid cynnal a chadw o leiaf 2 fetr o led o lwybr a'i gadw'n glir o blanhigion. Rhaid cynnal nodweddion fel clwydi/camfeydd/arwyddion am oes y contract a'u cadw mewn cyflwr da. Rhaid cadw asesiad risg o'r llwybrau caniaol a'i ddiweddarau'n flynyddol a'i ddangos pan ofynnir amdano. Rhaid sicrhau digon o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a'i ddangos pan ofynnir amdano.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 46B wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Opsiwn 46C Cynnal llwybrau caniaol – mynediad i bobl anabl – llwybrau presennol Tir Gofal			
---	--	--	--

Bydd angen cadw dyddiadur gwaith a'i ddarparu ar gyfer archwiliad

Dim ond llwybrau Tir Gofal sy'n cael cefnogaeth Fforwm Mynediad Lleol sy'n gymwys.

Rhaid cynnal a chadw o leiaf 3 metr o led o lwybr a'i gadw'n glir o blanhigion.

Rhaid cynnal nodweddion fel clwydi/camfeydd/arwyddion am oes y contract a'u cadw mewn cyflwr da.

Rhaid cadw asesiad risg o'r llwybrau caniataol a'i ddiweddar'u'n flynyddol a'i ddangos pan ofynnir amdano. Rhaid sicrhau digon o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a'i ddangos pan ofynnir amdano.

Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Tystiolaeth NAD yw'r HOLL ofynion ar gyfer opsiwn 46C wedi cael eu cwblhau'n gywir	Isel Canolig Uchel	Maint 1 Maint 2 Maint 3 Maint 4	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Tramgwyddau y daeth y tîm gweinyddol ar eu traws

Lleoliad yr Opsiwn			
Mae'n rhaid bod gan y deiliad randdirymiad cyn y caiff symud opsiynau rheoli sydd â lleoliad penodol.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol

Cyn symud yr opsiwn rheoli, nid oedd gan y deiliad randdirymiad.	Isel	Maint 1	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol
--	------	---------	---

Caniatâd i gynnal yr opsiwn			
Mae'n rhaid i'r cwsmer gael caniatâd cyrff perthnasol cyn symud unrhyw opsiwn e.e. os yw'n symud yr opsiwn i Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, mae'n rhaid iddo gael caniatâd Cyngor Cefn Gwlad Cymru.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Ni chafwyd caniatâd cyn symud yr opsiwn	Isel	Mesuradwy	Modd ei gywiro 1 Modd ei gywiro 2 Parhaol

Taliad chwyddo llaeth			
Mae'n rhaid bod gan gwsmeriaid sydd wedi dewis taliad chwyddo llaeth gontract llaeth sy'n para am dymor llawn contract Glastir.			
Y Tramgwydd	Difrifoldeb	Pa mor fawr	Pa mor barhaol
Nid yw'r cwsmer wedi cynnal y contract llaeth trwy gydol tymor y contract	Dylai'r pwyntiau gael eu hailgyfrif a dylid ystyried gwrthod y cwsmer am nad yw wedi bodloni meini prawf am hyd y contract.		