





Llywodraeth Cymru
Welsh Government

Adroddiad blynyddol i'r Senedd ar y rhaglen monitro enffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy (TSEs) – 2023



Rhagfyr
2024

Cyflwynwyd i'r Senedd yn unol ag Erthygl 6.4 o Reoliad (EC) Rhif 999/2001 sy'n pennu'r rheolau ar gyfer atal, rheoli a dileu rhai eneffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy.

Mae'r cyhoeddiad hwn ar gael yn [Eneffalopathi sbyngffurf trosglwyddadwy \(TSE\) | Is-bwnc | LLYW.CYMRU](#)

Os oes gennych gwestiynau am y cyhoeddiad hwn, cysylltwch ag animaldiseases@gov.wales

Cynnwys

Cyflwyniad	4
Enseffalopathi Sbyngffurf Buchol (BSE) mewn gwartheg	4
Clefyd y crafu mewn defaid a geifr	5
Nychdod cronig (CWD) mewn ceirw	6
Atodiad 1: Profion BSE ar wartheg 2023	7
Atodiad 2: Clefyd y Crafu – canlyniadau profion a data cysylltiedig 2023	15
Atodiad 2a: Clefyd y Crafu – manylion canlyniadau positif	17
Atodiad 2b: Clefyd y Crafu – diadellau 2023	19

Cyflwyniad

Mae Rheoliad a Gymathwyd (EC) Rhif 999/2001, yn pennu'r rheolau ar gyfer atal, rheoli a dileu eneffalopathïau sbyngffurf trosglwyddadwy (TSEs) mewn da byw. Mae'r clefydau hynny'n cynnwys eneffalopathi sbyngffurf buchol (BSE) ('clefyd y gwartheg gwallgof'), clefyd y crafu sy'n effeithio ar ddefaid a geifr a'r clefyd nychdod cronig (CWD), sy'n effeithio ar geirw.

Mae Erthygl 6 o'r Rheoliad yn nodi'r gofyn am raglen flynyddol ar gyfer monitro TSEs sy'n seiliedig ar gadw gwylidwriaeth weithredol a goddefol. Mae'r rhaglen cadw gwylidwriaeth yn monitro lefel BSE, yn arbennig, dros amser ac felly'n cadarnhau bod y mesurau i reoli BSE yn parhau'n effeithiol. Mae Erthygl 6 yn ei gwneud yn ofynnol hefyd i'r awdurdod priodol, lle bo'n bosibl, gyflwyno adroddiad blynyddol i'w Senedd berthnasol ar gyfer pob blwyddyn galendr ar y rhaglen fonitro hon. Bydd yr adroddiad felly'n darparu data am Brydain Fawr (Cymru, Lloegr a'r Alban) yn 2023.

Mae'r wybodaeth sydd ei hangen wedi'i nodi yn Atodiad III, Pennod B, Rhan I (Gofynion Adrodd a Chofnodi; Gofynion ar awdurdodau priodol) o'r Rheoliad).

Mae'r rhan fwyaf o'r data, o 2007 ymlaen, ar gael ar GOV.UK, ac wedi'u darparu drwy'r dudalen we hon ers 2015:

<https://www.gov.uk/government/publications/active-tse-surveillance-statistics>.

Mae'r data hyn yn cael eu diweddarau bob mis.

Eneffalopathi Sbyngffurf Buchol (BSE) mewn gwartheg

O dan ein rhaglen cadw gwylidwriaeth egnïol, cynhelir tua 100,000 o brofion BSE bob blwyddyn. Cynhelir profion BSE ar anifeiliaid buchol (gwartheg) sydd wedi'u geni yn y DU neu yn un o wledydd yr UE heblaw am Rwmania neu Fwlgaria ac:

- mae'r anifail dros 48 mis oed ac yn dangos **arwyddion o salwch** pan gafodd ei archwilio gan filfeddyg cyn iddo farw
- mae'r anifail dros 48 mis oed ac wedi'i anfon i'w **ladd mewn argyfwng** (er enghraifft, anifail sâl nad oedd yn ymddangos yn sâl, ond a oedd wedi torri coes neu wedi dioddef anaf arall)
- mae'r anifail dros 48 mis oed ac yn **stoc drig**, hynny yw, nid oedd wedi marw o ganlyniad i gael ei ladd i'w fwyta gan bobl
- mae'r anifail dros 30 mis oed ac wedi'i ladd at ddefnydd preifat y ffermwr: '**anifail a laddwyd gartref**'.

Yn ogystal, mae ein rhaglen cadw gwyliadwriaeth yn gofyn am y canlynol:

- Profion BSE ar wartheg a laddwyd i'w bwyta gan bobl mewn lladd-dy os cawsant eu geni yn Rwmania, Bwlgaria neu unrhyw wlad y tu allan i'r UE a'u bod dros 30 mis oed ac yn iach adeg eu lladd
- Profion BSE ar wartheg sy'n stoc drig, a gafodd eu hanfon i'w lladd mewn argyfwng, neu a oedd yn dangos arwyddion o salwch pan gawsant eu harchwilio gan filfeddyg cyn iddynt farw, a anwyd yn Rwmania, Bwlgaria neu unrhyw wlad nad yw'n aelod o'r UE a thros 24 mis oed pan fuont farw.

Mae data blwyddyn galendr 2023 i'w gweld yn atodiad 1.

Mae'r data'n ymdrin hefyd â nifer fach o wartheg oedd o dan 48 mis oed, gan fod profion weithiau'n cael eu cynnal cyn bod modd cadarnhau oed yr anifail. Mae yna hefyd nifer fach o wartheg nad ydym yn gwybod eu hoed am iddynt gael eu geni cyn i basbortau gael eu cyflwyno neu am nad yw'r ceidwad wedi'u cofnodi. Roedd yr anifeiliaid hyn i gyd yn **'stoc drig'** nad ydynt yn ymuno â'r gadwyn fwyd.

Yn ystod 2023, cadarnhawyd **1** achos o BSE annodweddiadol yng Nghernyw mewn **1 fuwch** a gafodd ei phrofi fel 'stoc drig' dros 48 mis oed. Ni fyddai'r anifail hwn, fel stoc drig, wedi ymuno â chadwyn fwyd pobl ac nid oedd felly o unrhyw risg i iechyd y cyhoedd.

Mae BSE annodweddiadol yn glefyd nad yw'n heintus sy'n digwydd yn naturiol ac yn ysbeidiol, a chredir ei fod yn digwydd ar raddfa fach iawn ym mhob poblogaeth o wartheg. Mae'n wahanol i BSE clasurol sy'n gysylltiedig â bwyd wedi'i halogi.

Cafodd epil o dan 24 mis oed a cohort y fuwch oedd â'r BSE annodweddiadol hwn eu clustnodi a'u gosod dan gyfyngiadau. Roedd ganddi **2** epil ac roedd **1** anifail yn ei cohort oedd wedi goroesi. Anifeiliaid y cohort yw'r rhai a anwyd yn yr un fuches â'r fuwch yr effeithiwyd arni o fewn 12 mis cyn neu ar ôl dyddiad geni'r fuwch honno; ac anifeiliaid ar unrhyw adeg yn ystod blwyddyn gyntaf eu bywyd a fagwyd gyda'r fuwch yr effeithiwyd arni yn ystod blwyddyn gyntaf ei bywyd hithau.

Cafodd yr anifeiliaid hyn eu difa a chymerwyd samplau o goesyn yr ymennydd i'w profi fel sy'n ofynnol o dan y ddeddf. Yna dinistriwyd y carcasai. Roedd pob sampl yn negatiff o ran BSE. Cafodd yr anifeiliaid hyn eu cofnodi yn nata 2023 o dan y teitl **'difa BSE'**.

Clefyd y crafu mewn defaid a geifr

Rydym yn monitro lefel clefyd y crafu yn y ddiadell genedlaethol a'r eifre genedlaethol gan ddefnyddio rhaglen cadw gwyliadwriaeth fyw yn unol â gofynion y ddeddf. Mae'r rhaglen hon yn monitro'r mesurau ar gyfer rheoli clefyd y crafu i sicrhau eu bod yn parhau'n effeithiol. Mae'n cynnwys cynnal profion TSE bob blwyddyn ar 20,000 o ddefaid iach a defaid trig dros 18 mis oed. O'r rheini, bydd o leiaf 5,000 ohonynt yn ddefaid iach a laddwyd i'w bwyta gan bobl. Profir hefyd 500 o eifr sy'n stoc drig.

Mae daliadau sydd o dan fesurau rheoli a dileu clefyd y crafu yn cael eu monitro hefyd o dan Gynllun Gorfodol Diadellau Clefyd y Crafu (CSFS). Bydd hynny'n digwydd pan fydd achosion o glefyd y crafu clasurol neu annodweddiadol yn cael eu cadarnhau. Yn wahanol i glefyd y crafu clasurol sy'n effeithio ar anifeiliaid iau ac sy'n hynod heintus, mae clefyd y crafu annodweddiadol fel arfer yn effeithio ar anifeiliaid unigol dros 5 oed a chredir ei fod yn ymddangos ar hap a heb rybudd.

Mae gofynion profi llym o dan y CSFS. Mae'n rhaid i anifeiliaid dros 18 mis oed sy'n mynd i'w lladd gael eu hanfon i ladd-dai dynodedig, lle cânt eu samplu a'u profi am glefyd y crafu. Rhaid i anifeiliaid dros 18 mis oed sy'n marw neu sy'n cael eu lladd ar y fferm hefyd gael eu samplu a'u profi.

Mae'r data ar gyfer blynyddoedd galendr 2023 i'w gweld yn atodiad 2 sy'n nodi niferoedd y defaid a geifr a brofwyd o dan ein rhaglen cadw gwylidwriaeth genedlaethol a'r CSFS.

Mae'r data'n dangos y nifer fach o achosion o glefyd y crafu annodweddiadol sydd wedi'u cadarnhau a'r wybodaeth ychwanegol y mae'r ddeddfwriaeth yn gofyn amdani am bob achos unigol. Cafwyd **4** achos mewn **4** diadell wahanol a gosodwyd pob un o'r diadellau hyn o dan y cyfyngiadau sy'n ofynnol gan y ddeddfwriaeth.

Ni chafodd unrhyw achosion o glefyd y crafu clasurol eu cadarnhau.

Nychdod cronig (CWD) mewn ceirw

Mae Rheoliad a Gymathwyd (EC) Rhif 999/2001 yn ymdrin hefyd â CWD, ond nid yw'r ddeddfwriaeth yn gofyn am gynnal rhaglen cadw gwylidwriaeth fyw amdano. Fel BSE a chlefyd y crafu, mae CWD yn glefyd hysbysadwy sy'n golygu bod rhaid rhoi gwybod i'r awdurdod cymwys am bob achos a amheuir. Mae gofyn i ni nodi yn yr adroddiad blynyddol nifer y samplau a brofir a nifer yr achosion a gadarnheir. Yn 2023 amheuwyd bod 1 achos mewn carw. Cafodd ei brofi a'i gadarnhau'n negatiff. Nid oes unrhyw achos o CWD wedi'i gadarnhau yn y DU hyd yn hyn.

Atodiad 1: Profion BSE ar wartheg 2023

i. Lloegr

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	24-35	1	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	36-47	6	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	48-59	45	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	60-71	56	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	72-83	57	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	84-95	42	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	96-107	25	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	108-119	12	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	120-131	16	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	132-143	5	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	144-155	8	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	>=156	13	negatif
Lladd argyfwng	24-35	3	negatif

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Lladd argyfwng	36-47	8	negatif
Lladd argyfwng	48-59	1490	negatif
Lladd argyfwng	60-71	1214	negatif
Lladd argyfwng	72-83	959	negatif
Lladd argyfwng	84-95	626	negatif
Lladd argyfwng	96-107	392	negatif
Lladd argyfwng	108-119	250	negatif
Lladd argyfwng	120-131	166	negatif
Lladd argyfwng	132-143	99	negatif
Lladd argyfwng	144-155	55	negatif
Difa BSE	<24	1	negatif
Difa BSE	24-35	1	negatif
Difa BSE	>=156	1	negatif
Stoc drig	<24	1	negatif
Stoc drig	24-35	240	negatif
Stoc drig	36-47	757	negatif

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Stoc drig	48-59	11214	negatif
Stoc drig	60-71	11138	negatif
Stoc drig	72-83	9772	negatif
Stoc drig	84-95	8247	negatif
Stoc drig	96-107	6119	negatif
Stoc drig	108-119	4162	negatif
Stoc drig	120-131	3194	negatif
Stoc drig	132-143	2361	negatif
Stoc drig	144-155	1815	negatif
Stoc drig	>=156	4572	negatif
Stoc drig	>=156	1	positif (annodweddiadol)
Stoc drig	ddim yn gwybod	428	negatif

ii. Cymru

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	24-35	1	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	48-59	1	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	60-71	5	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	72-83	3	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	84-95	5	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	96-107	3	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	120-131	2	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	132-143	1	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	144-155	1	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	>=156	1	negatif
Lladd argyfwng	>=156	4	negatif
Lladd argyfwng	36-47	1	negatif
Lladd argyfwng	48-59	107	negatif
Lladd argyfwng	60-71	83	negatif
Lladd argyfwng	72-83	53	negatif

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Lladd argyfwng	84-95	46	negatif
Lladd argyfwng	96-107	32	negatif
Lladd argyfwng	108-119	13	negatif
Lladd argyfwng	120-131	6	negatif
Lladd argyfwng	132-143	8	negatif
Lladd argyfwng	144-155	6	negatif
Stoc drig	<24	1	negatif
Stoc drig	24-35	61	negatif
Stoc drig	36-47	147	negatif
Stoc drig	48-59	2582	negatif
Stoc drig	60-71	2681	negatif
Stoc drig	72-83	2286	negatif
Stoc drig	84-95	1989	negatif
Stoc drig	96-107	1615	negatif
Stoc drig	108-119	1140	negatif
Stoc drig	120-131	890	negatif

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Stoc drig	132-143	632	negatif
Stoc drig	144-155	475	negatif
Stoc drig	>=156	1018	negatif
Stoc drig	ddim yn gwybod	76	negatif

iii. Yr Alban

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	48-59	8	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	60-71	4	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	72-83	4	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	84-95	3	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	108-119	2	negatif
Arwyddion o salwch cyn eu lladd	>=156	1	negatif
Lladd argyfwng	24-35	1	negatif
Lladd argyfwng	48-59	93	negatif

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Lladd argyfwng	60-71	71	negatif
Lladd argyfwng	72-83	45	negatif
Lladd argyfwng	84-95	32	negatif
Lladd argyfwng	96-107	19	negatif
Lladd argyfwng	108-119	9	negatif
Lladd argyfwng	120-131	11	negatif
Lladd argyfwng	132-143	6	negatif
Lladd argyfwng	144-155	1	negatif
Lladd argyfwng	>=156	9	negatif
Stoc drig	>=156	1664	negatif
Stoc drig	24-35	8	negatif
Stoc drig	36-47	39	negatif
Stoc drig	48-59	3043	negatif
Stoc drig	60-71	2993	negatif
Stoc drig	72-83	2580	negatif
Stoc drig	84-95	2099	negatif

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Stoc drig	96-107	1700	negatif
Stoc drig	108-119	1296	negatif
Stoc drig	120-131	1072	negatif
Stoc drig	132-143	929	negatif
Stoc drig	144-155	674	negatif
Stoc drig	ddim yn gwybod	127	negatif

iv. Lleoliad anhysbys¹

Arolwg BSE	Dosbarth oedran yn ôl mis	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Canlyniad y prawf
Stoc drig	72-83	2	negatif
Stoc drig	84-95	1	negatif
Stoc drig	>=156	1	negatif
Lladd argyfwng	ddim yn gwybod	29	negatif
Lladd argyfwng	84-95	1	negatif

¹ Yn rhai o'r cyflwyniadau sy'n dod i law, nid yw lleoliad marwolaeth yr anifail yn hysbys, y rhan fwyaf ohonynt yn gyflwyniadau gan geidwaid sydd â lês tymor byr ar dir amaethyddol. Mae modd cael gwybod ble mae'r lleoliadau hyn ond nid oes angen ar gyfer anifeiliaid sy'n cael prawf negatif.

Atodiad 2: Clefyd y Crafu – canlyniadau profion a data cysylltiedig 2023

Tabl 1

Arolwg Clefyd y Crafu	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf a chanlyniad annodweddiadol	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf ond clefyd y crafu heb ei gadarnhau	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf a chlefyd y crafu wedi'i gadarnhau
Arolwg defaid mewn lladd-dai	7685	1	7684	0
Arolwg o stoc drig sy'n ddefaid	11187	2	11185	0
Achosion a amheuir mewn defaid	2	1	1	0
Arolwg o stoc drig sy'n eifr	565	0	565	0
Cyfanswm defaid wedi cael prawf	18874	4	18870	0
Cyfanswm geifr wedi cael prawf	565	0	565	0

Tabl 2

Cynllun Gorfodol Diadellau Clefyd y Crafu (defaid a geifr)	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf a chanlyniad annodweddiadol	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf ond clefyd y crafu heb ei gadarnhau eto	Nifer yr anifeiliaid wedi cael prawf a chlefyd y crafu wedi'i gadarnhau
Arolwg Stoc Drig CSFS – Defaid	317	0	317	0
Arolwg Cychwynnol CSFS Difa Defaid	0	0	0	0
Arolwg Blynyddol CSFS Difa Defaid	21	0	21	0
Arolwg CSFS o ddefaid sy'n marw wrth eu cludo	0	0	0	0
Arolwg Stoc Drig CSFS – Geifr	120	0	120	0
Arolwg Cychwynnol CSFS Difa Geifr	0	0	0	0
Arolwg Blynyddol CSFS Difa Geifr	199	0	199	0
Arolwg CSFS o eifr sy'n marw wrth eu cludo	0	0	0	0
Cyfanswm defaid wedi cael prawf	338	0	338	0
Cyfanswm Geifr wedi cael prawf CSFS rhwng 01 Ionawr 2023 – 31 Rhagfyr 2023	319	0	319	0

Atodiad 2a: Clefyd y Crafu – manylion canlyniadau positif

Cyfeirnod	Dyddiad Adrodd	Rhyw	Rhywogaeth	Brîd	Dyddiad geni	Oed mewn blynyddoedd	Lleoliad	Crynodeb o'r canlyniad	Canlyniad terfynol
23/00001	13/02/2023	Gwryw	Dafad	ddim yn gwybod	ddim yn gwybod	ddim yn gwybod	Essex	Biorad positive 13/02/2023 Genotype ALRR/ALRR 28/02/2023 Modified Western Blot Positive 28/02/2023 Sheep MicroSatellite Identification MATCH 28/02/2023	Clefyd y Crafu Annodweddiadol
23/00002	24/03/2023	Benyw	Dafad	ddim yn gwybod	ddim yn gwybod	ddim yn gwybod	Roxburghshire	Biorad positive 31/03/2023 Genotype AFRQ/AFRQ 20/04/2023 IHC Obex Atypical 30/10/2023 Modified Western Blot positive 11/04/2023 Sheep MicroSatellite Identification MATCH 19/04/2023	Clefyd y Crafu Annodweddiadol

Cyfeirnod	Dyddiad Adrodd	Rhyw	Rhywo-gaeth	Brîd	Dyddiad geni	Oed mewn blyny-ddoedd	Lleoliad	Crynodeb o'r canlyniad	Canlyniad terfynol
23/00003	02/04/2023	Benyw	Dafad	ddim yn gwybod	ddim yn gwybod	ddim yn gwybod	Swydd Amwythig	Biorad positive 04/04/2023 II Genotype ALRR/ALHQ 20/04/2023 II IHC Cerebellum Atypical 17/04/2023 II IHC Obex Atypical 17/04/2023 II Modified Western Blot positive 17/04/2023 II	Clefyd y Crafu Annod-weddiadol
23/00011	12/12/2023	Benyw	Dafad	ddim yn gwybod	12/06/2016	7	Sutherland	Biorad positive 17/11/2023 II Genotype ALHQ/AFRQ 17/11/2023 II IHC Cerebellum Atypical 17/11/2023 II IHC Obex Atypical 17/11/2023 II Modified Western Blot positive 17/11/2023 II	Clefyd y Crafu Annod-weddiadol

Atodiad 2b: Clefyd y Crafu – diadellau 2023

Nifer y diadellau a'r geifreoedd sydd wedi cael prawf

Grŵp prawf	Nifer y diadellau wedi cael prawf
Difa CSFS blynyddol – geifr	1
Stoc drig CSFS – geifr	1
Arolwg o stoc drig sy'n eifr	>224
Arolwg defaid mewn lladd-dai	ddim yn gwybod*
Difa CSFS blynyddol – defaid	1
Stoc drig CSFS – defaid	20
Defaid wedi marw wrth eu cludo	47
Arolwg o stoc drig sy'n ddefaid	>4072

* gwybodaeth am y ddiadell heb ei darparu yng nghyflwyniad y lladd-dy

> yn nodi isafswm lle mae niferoedd sylweddol wedi'u cyflwyno heb leoliad wedi'i gofnodi